



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № PP-05-100 (.....) / 2020 г.

Пловдив, ...2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите :	„изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“
Водно тяло, в което се предвижда използване на водите :	I. Водно тяло с код BG3AR400R074 и име „река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие“: Подобект 1: Пресичане на газопровод км 41,37 – км 41,48 с дере, в имот с идентификатор 24445.17.50 в землището на с. Дъждино и в имот с идентификатор 55840.21.69 в землището на с. Пепелище; Подобект 2: Пресичане на газопровод км 43,87 – км 43,97 с Дюшеме дере, в имот с идентификатор 15216.13.6 в землището на с. Глухар; II. Водно тяло с код BG3AR350L010 и наименование „яз. Студен кладенец“: Подобект 3: Пресичане на газопровод км 54,84 – км 54,95 с Козлар дере, в имот с идентификатор 07764.500.138 в землището на с. Бялка; Подобект 4: Пресичане на газопровод км 56,87 – км 57,00 с Буйюк дере, в имот с идентификатор 18410.10.21 в землището на с. Гъсково и в имот с идентификатор 18410.16.37 в землището на с. Пепелище; III. Водно тяло с код BG3AR300R011 и наименование „р. Перперек до вливането ѝ в яз. Студен кладенец“: Подобект 5: Пресичане на газопровод км 62,10 – км 62,22 с Кичук дере, в имот с идентификатор 05325.1.211 в землището на с. Болярци; Подобект 6: Пресичане на газопровод км 69,80 – км 69,88 с дере, в имот с идентификатор 03499.35.379 в землището на с. Бели пласт; Подобект 7: Пресичане на газопровод км 70,39 – км 70,50 с дере, в имот с идентификатор 03499.40.492 в землището на с. Бели пласт, община Кърджали, област Кърджали.
Фактически основания, при които се издава разрешителното,	Настоящата преценка се извършва на основание чл. 62, ал. 1 и 6, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „б“, и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова

включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а :

дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) заявление с вх. № РР-05-100/23.12.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дърво в имот с идентификатор 24445.17.50 и 55840.21.69, Дюшеме дърво, Козлар дърво, Бюйюк дърво, Кичук дърво, дърво в имот с идентификатор 03499.35.379 и дърво в имот с идентификатор 03499.40.492, с цел - **„изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“**, (обект: „Преносен газопровод Гърция – България“:

Подобект 1: Пресичане на газопровод км 41,37 – км 41,48 с дърво, в имот с идентификатор 24445.17.50 в землището на с. Дъждино и в имот с идентификатор 55840.21.69 в землището на с. Пепелище;

Подобект 2: Пресичане на газопровод км 43,87 – км 43,97 с Дюшеме дърво, в имот с идентификатор 15216.13.6 в землището на с. Глухар;

Подобект 3: Пресичане на газопровод км 54,84 – км 54,95 с Козлар дърво, в имот с идентификатор 07764.500.138 в землището на с. Бялка;

Подобект 4: Пресичане на газопровод км 56,87 – км 57,00 с Бюйюк дърво, в имот с идентификатор 18410.10.21 в землището на с. Гъсково и в имот с идентификатор 18410.16.37 в землището на с. Пепелище;

Подобект 5: Пресичане на газопровод км 62,10 – км 62,22 с Кичук дърво, в имот с идентификатор 05325.1.211 в землището на с. Болярци;

Подобект 6: Пресичане на газопровод км 69,80 – км 69,88 с дърво, в имот с идентификатор 03499.35.379 в землището на с. Бели пласт;

Подобект 7: Пресичане на газопровод км 70,39 – км 70,50 с дърво, в имот с идентификатор 03499.40.492 в землището на с. Бели пласт), община Кърджали, област Кърджали, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ.

Съгласно данните предоставени от заявителя обекта попада в обхвата на три водни тела, както следва:

I. Водно тяло с код BG3AR400R074 и име „река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие“:

Подобект 1: Пресичане на газопровод км 41,37 – км 41,48 с дърво, в имот с идентификатор 24445.17.50 в землището на с. Дъждино и в имот с идентификатор 55840.21.69 в землището на с. Пепелище;

Подобект 2: Пресичане на газопровод км 43,87 – км

43,97 с Дюшеме дере, в имот с идентификатор 15216.13.6 в землището на с. Глухар;

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 е определено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект - дере в имот с идентификатор 24445.17.50 и 55840.21.69 и Дюшеме дере, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ попада в обхвата на следните мерки:

➤ В Приложение №4 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: „12. При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали.“

➤ В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 е определено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

II. Водно тяло с код BG3AR350L010 и наименование „яз. Студен кладенец“:

Подобект 3: Пресичане на газопровод км 54,84 – км 54,95 с Козлар дере, в имот с идентификатор 07764.500.138 в землището на с. Бялка;

Подобект 4: Пресичане на газопровод км 56,87 – км 57,00 с Бюйюк дере, в имот с идентификатор 18410.10.21 в землището на с. Гъсково и в имот с идентификатор 18410.16.37 в землището на с. Пепелище;

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водно тяло с код BG3AR350L010 е определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и лошо химично състояние. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект - Козлар дере и Бюйюк дере, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ попада в обхвата

на следните мерки:

➤ В Приложение №4 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: „12. При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали.“

➤ В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водно тяло с код BG3AR350L010 е определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и лошо химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е по-малко строга цел по Хлорофил А, Робщ и по-малко строга цел за постигане на добро състояние по показател кадмий и постигане целите за зоните за защита на водите.

III. Водно тяло с код BG3AR300R011 и наименование „р. Перперек до вливането ѝ в яз. Студен кладенец“:

Подобект 5: Пресичане на газопровод км 62,10 – км 62,22 с Кичук дере, в имот с идентификатор 05325.1.211 в землището на с. Болярци;

Подобект 6: Пресичане на газопровод км 69,80 – км 69,88 с дере, в имот с идентификатор 03499.35.379 в землището на с. Бели пласт;

Подобект 7: Пресичане на газопровод км 70,39 – км 70,50 с дере, в имот с идентификатор 03499.40.492 в землището на с. Бели пласт, община Кърджали, област Кърджали.

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водно тяло с код BG3AR300R011 е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект - Кичук дере, дере в имот с идентификатор 03499.35.379 и дере в имот с идентификатор 03499.40.492, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ попада в обхвата на следните мерки:

➤ В Приложение №4 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: „12. При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали.“

	➤ В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника. Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водно тяло с код BG3AR300R011 е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Заявеното ползване на повърхностен воден обект - дере в имот с идентификатор 24445.17.50 и 55840.21.69, Дюшеме дере, Козлар дере, Буйюк дере, Кичук дере, дере в имот с идентификатор 03499.35.379 и дере в имот с идентификатор 03499.40.492 не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения на ИБР 2016 – 2021 г., приет с Решение №1109/29.12.2016г. на Министерски съвет.
<i>Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването :</i>	Заявеното ползване на повърхностен воден обект - дере в имот с идентификатор 24445.17.50 и 55840.21.69, Дюшеме дере, Козлар дере, Буйюк дере, Кичук дере, дере в имот с идентификатор 03499.35.379 и дере в имот с идентификатор 03499.40.492 е за изграждане на „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ за пренос на природен газ между Комотини – Гърция до Стара Загора – България и ще свързва газопреносните системи на двете страни. Заедно с трасето на газопровода се изпълнява и оптична кабелна магистрала за технологични и телекомуникационни връзки и външни инфраструктурни връзки за всички площадкови елементи на газопровода (пътни, ел. захранващи, ВиК, телекомуникационни). Трасето на преносния газопровод и влакно-оптичните съобщителни линии следват следата на одобрения ПУП – парцеларен план. Общата дължина на трасето на територията на България е 150,6 км, с диаметър DN 800 мм и основни параметри: • Работно налягане: OP=7,5 MPa • Проектно налягане: DP=7,5 MPa • Максимално инцидентно налягане: MIP=7,5 MPa • Работна температура: OTmax=50°C и OTmin=0°C Трасето на преносния газопровод пресича дере в имот с идентификатор 24445.17.50 и 55840.21.69, Дюшеме дере, Козлар дере, Буйюк дере, Кичук дере, дере в имот с

	идентификатор 03499.35.379 и дере в имот с идентификатор 03499.40.492 на територията на община Кърджали, Област Кърджали. Пресичането на водните обекти, ще се извърши подземно на праволинеен участък на водното течение и полегати неразмивни брегове. Преходът ще се изпълни по открит способ с траншея, съгласно приложените проекти. Проектната кота на горната образуваща на газопровода при подводно преминаване е с 0,5 м по-ниско от прогнозирания граничен профил на размиване на коритото на реката за 25 години от полагането на газопровода, но не по-малко 1,0 м под котата на дъното на водния обект по време на полагането на преносния газопровод. Дължината на подводния преход на газопровода се определя от котата на водното ниво при 1% обезпеченост на водните количества. За осигуряване на преносния газопровод против изплуване при преминаване през водните обекти е предвидено затежняване с армиран стоманобетонов седлови затежнител. На склоновете на бреговете, за предотвратяване на отнасянето и свличането на земна маса в траншеята, се монтират укрепващи прегради от напълнени с почва контейнери от затворен тип (габиони). След засипване на газопровода крайбрежните склонове се укрепват с пространствена полимерна решетка (георешетка), чиито клетки се запълват с баластра. Технологичния влакно-оптичен съобщителен кабел се полага отделно на разстояние 7 м от газопровода. Резервния съобщителен оптичен кабел се полага в една траншея с газопровода на разстояние 0,75 м. Защитната тръба се изпълнява непосредствено след изолационните работи по газопровода и преди обратното засипване. Същата се затежнява с чували с пясък и при зариване се уплътнява на пластове, след което се обозначава, посредством метализирана сигнална лента.
<i>Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ :</i>	Ползване на повърхностен воден обект – дере в имот с идентификатор 24445.17.50 и 55840.21.69, Дюшеме дере, Козлар дере, Бюйюк дере, Кичук дере, дере в имот с идентификатор 03499.35.379 и дере в имот с идентификатор 03499.40.492 по КККР, община Кърджали, област Кърджали, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ е с географски координати: Подобект 1: Пресичане на газопровод км 41,37 – км 41,48 с дере: 1. Десен бряг: 41° 34' 35.75" N 25° 22' 49.85" E на к. 263,1м; 2. Ляв бряг: 41° 34' 36.50" N 25° 22' 50.83" E на к. 263,1м;

	Подобект 2: Пресичане на газопровод км 43,87 – км 43,97 с Дюшеме дере: 3. Десен бряг: 41° 35' 46.45" N 25° 23' 15.10" E на к. 252,3м; 4. Ляв бряг: 41° 35' 46.61" N 25° 23' 15.15" E на к. 252,2м; Подобект 3: Пресичане на газопровод км 54,84 – км 54,95 с Козлар дере: 5. Десен бряг: 41° 39' 58.23" N 25° 25' 24.61" E на к. 323,9м; 6. Ляв бряг: 41° 39' 59.07" N 25° 25' 25.24" E на к. 323,6м; Подобект 4: Пресичане на газопровод км 56,87 – км 57,00 с Бюйюк дере: 7. Десен бряг: 41° 39' 52.74" N 25° 26' 23.19" E на к. 284,4м; 8. Ляв бряг: 41° 39' 53.52" N 25° 26' 25.08" E на к. 278,7м; Подобект 5: Пресичане на газопровод км 62,10 – км 62,22 с Кичук дере: 9. Десен бряг: 41° 42' 28.80" N 25° 26' 18.66" E на к. 421,3м; 10. Ляв бряг: 41° 42' 29.82" N 25° 26' 18.37" E на к. 400,9м; Подобект 6: Пресичане на газопровод км 69,80 – км 69,88 с дере: 11. Десен бряг: 41° 46' 19.94" N 25° 26' 07.48" E на к. 423,8м; 12. Ляв бряг: 41° 46' 20.15" N 25° 26' 07.55" E на к. 422,9м; Подобект 7: Пресичане на газопровод км 70,39 – км 70,50 с дере: 13. Десен бряг: 41° 46' 38.10" N 25° 26' 08.77" E на к. 434,2м; 14. Ляв бряг: 41° 46' 38.28" N 25° 26' 09.11" E на к. 434,2м.
Проектни параметри на използването :	Дере в имот с идентификатор 24445.17.50 и 55840.21.69, Дюшеме дере, Козлар дере, Бюйюк дере, Кичук дере, дере в имот с идентификатор 03499.35.379 и дере в имот с идентификатор 03499.40.492 на територията на община Кърджали, област Кърджали, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“: Подобект 1: Пресичане на газопровод км 41,37 – км 41,48 с дере, в имот с идентификатор 24445.17.50 в землището на с. Дъждино и в имот с идентификатор 55840.21.69 в землището на с. Пепелище с дължина L=7,72 m; Подобект 2: Пресичане на газопровод км 43,87 – км 43,97 с Дюшеме дере, в имот с идентификатор 15216.13.6 в землището на с. Глухар с дължина L=5,06 m; Подобект 3: Пресичане на газопровод км 54,84 – км 54,95 с Козлар дере, в имот с идентификатор 07764.500.138 в землището на с. Бялка с дължина L=6,51 m; Подобект 4: Пресичане на газопровод км 56,87 – км 57,00 с Бюйюк дере, в имот с идентификатор 18410.10.21 в землището на с. Гъсково и в имот с идентификатор

	18410.16.37 в землището на с. Пепелище с дължина L=11,99 m; Подобект 5: Пресичане на газопровод км 62,10 – км 62,22 с Кичук дере, в имот с идентификатор 05325.1.211 в землището на с. Болярци с дължина L=30,26 m; Подобект 6: Пресичане на газопровод км 69,80 – км 69,88 с дере, в имот с идентификатор 03499.35.379 в землището на с. Бели пласт с дължина L=6,45 m; Подобект 7: Пресичане на газопровод км 70,39 – км 70,50 с дере, в имот с идентификатор 03499.40.492 в землището на с. Бели пласт с дължина L=9,65 m.
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите :	• Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване; • При започване на строителните дейности да уведоми писмено БДИБР за последващо осъществяване на контрол; • Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията; • Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна; • Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката; • Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега на реката и крайбрежната заливаема ивица извън разрешенния участък; • Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци; • Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения; • Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в реката; • Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. • Разрешителното по чл. 46 от ЗВ не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности. • Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката; • Да се представи на контролните органи трасировъчна

	схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията; • От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект; • Преди започване на дейности в речното легло да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство; • Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му; • да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък; • По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на дъпа извън границите на водния обект; • Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; • След приключване на работа машините да се извеждат извън коритото на реката на безопасно място; • След завършване на строителството да се представи в БДИБР схема с подробни точки и географски координати на изграденото съоръжение; • Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното; • Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр.Пловдив ул.”Янко Сакъзов” №35

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова ди

Източнобеломорски район”

