Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140101/07.07.2005г. последно изменено с решение № РР–2934/12.09.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект

Обект	Канализационна система
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от обект в експлоатация.
Водоприемник	**Водоприемник на пречистените отпадъчни води след ГПСОВ:** – Река Бедечка, представляваща ПИ с идентификатор 77476.164.21 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. **Водоприемници на отливните канали след Дъждопреливници:** – Дъждопреливник №1 – река Бедечка, представляваща ПИ с идентификатор 77476.164.21 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. – Дъждопреливници №2, №7 и №12 – река Бедечка, представляваща ПИ с идентификатор 68850.523.28 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. – Дъждопреливник №3 – река Бедечка, представляваща ПИ с идентификатор 68850.106.117 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. – Дъждопреливник №4 – река Берекетска, представляваща ПИ с идентификатор 68850.162.524 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. – Дъждопреливник №5 – дере, представляващо ПИ с идентификатор 68850.213.701 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска публична собственост. – Дъждопреливник №6 – река Бедечка, представляваща ПИ с

	идентификатор 68850.518.500 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. – Дъждопреливник №8 – река Бедечка, представляваща ПИ с идентификатор 68850.105.135 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. – Дъждопреливник №9 – отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 68850.150.344 с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, държавна публична собственост. – Дъждопреливник №10 – отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 77476.57.8 с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, държавна публична собственост. – Дъждопреливник №11 – река Бедечка, представляваща ПИ с идентификатор 68850.518.505 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA200R035 – „Река Бедечка от град Стара Загора до устие”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. РР–08–48/29.04.2021г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и чл.22, ал.1 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, водното тяло е определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. **Мястото на ползване:** – Не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за нейното опазване; – Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на

	обекта няма водоизточници за ПБВ; – Попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а“ и „б” от ЗВ, а именно в чувствителна и уязвима зони. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г., за обекта няма предвидени мерки.
Място на заустване	**Заустване №1** – Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след ГПСОВ и дъждовни отпадъчни води в река Бедечка, представляваща ПИ с идентификатор 77476.164.21; **H = 165,52м** Географски координати на точката на заустване: **42°24'31,8"N 25°40'44,5"E**
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Град Стара Загора, Община Стара Загора, Област Стара Загора Имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 77476.164.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хрищени, Община Стара Загора, Област Стара Загора **ЕКАТТЕ 68850**
Заявено водно количество за заустване	**Заустване №1** – Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в река Бедечка: $Q_{ср.ден.}$ = 23 287,00 м^3/ден $Q_{макс.час.}$ = 6 827,00 м^3/час $Q_{ср.год.}$ = 8 500 000,00 м^3/год
Място за мониторинг	**Пункт № 1** – РШ на изход ГПСОВ;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	**Показатели**			**Собствен мониторинг**	
				Честота на пробовземане	**Вид на пробата**
Заустване №1 **Смесен поток** БФОВ,ПОВ и ДОВ *място за мониторинг*				Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води	
	Активна реакция pH	**6,0 – 9,0**		два пъти месечно	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**35**		два пъти месечно	съставна

Пункт №1 РШ на изход ГПСОВ	$БПК_5$	**25**		два пъти месечно	съставна
	ХПК (бихроматна)	**125**		два пъти месечно	съставна
	Общ фосфор	**1**		два пъти месечно	съставна
	Общ азот	**10**		два пъти месечно	съставна
	Нефтопродукти	**1,5**		два пъти месечно	еднократна
	Екстрахируеми вещества	**7**		два пъти месечно	еднократна
	Феноли (летливи)	**0,1**		два пъти месечно	еднократна
	Цианиди	**1**		два пъти месечно	еднократна
	СПАВ	**1**		два пъти месечно	еднократна
	Мед	**0,5**		два пъти месечно	еднократна
	Цинк	**5**		два пъти месечно	еднократна
	Арсен	**0,2**		два пъти месечно	еднократна
	Хром (шествалентен)	**0,1**		два пъти месечно	еднократна
	Хром (тривалентен)	**1**		два пъти месечно	еднократна
	Олово	**0,2**		два пъти месечно	еднократна
	Кадмий*	**-**		два пъти месечно	еднократна
	Живак*	**-**		два пъти месечно	еднократна

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на решението за продължаване срока на действие и изменение на разрешителното.

Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

*Не се допуска в отпадъчните води

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за съответната канализационна система разрешително за заустване. 2. Канализационната система и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 3. Да се поддържа в изправност изградената канализационна система, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води. 4. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект.
Преливници към смесена канализационна система	1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждоприливниците при сухо време. 2. Да се поддържат в експлоатационна изправност

	дъждопреливниците по канализационната мрежа.
	Дъждопреливник №1: Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №1 в река Бедечка, представляваща ПИ с идентификатор 68850.518.505: **42°25'46,58"N 5°38'47,61"E** Надморска височина: **H=197,0м.** Водно количество: $Q_{пр1}$ = 4 276,98 л/сек
	Дъждопреливник №2: Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник № 2 в река Бедечка, представляващ ПИ с идентификатор 68850.523.28: **42°25'26,35"N 25°38'56,4"E** Надморска височина: **H = 185,60м** Водно количество: $Q_{пр2}$ = 3 442,04 л/сек
	Дъждопреливник №3: Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №3 в река Бедечка, представляващ ПИ с идентификатор 68850.106.117: **42°25'2,47"N 25°39'16,36"E** Надморска височина: **H=180,0м** Водно количество: $Q_{пр3}$ = 12 603,26 л/сек
	Дъждопреливник №4: Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №4 в река Берекетска, представляващ ПИ с идентификатор 68850.162.524: **42°24'12,38"N 25°37'10,3"E** Надморска височина: **H=165,330м.** Водно количество: $Q_{пр4}$ = 12 134,68 л/сек
	Дъждопреливник №5: Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №5 в дере, представляващ ПИ с идентификатор 68850.213.701: **42°24'38,45"N 25°35'56,19"E** Надморска височина: **H=213,400м.** Водно количество: $Q_{пр5}$ = 4 666,40 л/сек

	Дъждопреливник №6: Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №6 в река Бедечка, представляващ ПИ с идентификатор 68850.518.500: **42°25'41,97"N 25°38'52,49"E** Надморска височина: **H=196,0м.** Водно количество: $Q_{пр6}$ = 1 042,36 л/сек
	Дъждопреливник №7: Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №7 в река Бедечка, представляващ ПИ с идентификатор 68850.523.28: **42°25'26,3"N 25°38'56,48"E** Надморска височина: **H=189,00м** Водно количество: $Q_{пр7}$ = 2 620,61 л/сек
	Дъждопреливник №8: Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №8 в река Бедечка, представляващ ПИ с идентификатор 68850.105.135: **42°24'58,71"N 25°39'30,98"E** Надморска височина: **H=177,00м.** Водно количество: $Q_{пр8}$ = 3 027,78 л/сек
	Дъждопреливник №9: Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №9 в отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 68850.150.344: **42°22'57,85"N 25°37'46,44"E** Надморска височина: **H=165,00м.** Водно количество: $Q_{пр9}$ = 3 712,5 л/сек
	Дъждопреливник №10: Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №10 в отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 77476.57.8: **42°25'29,77"N 25°41'52,75"E** Надморска височина: **H=167,00м.** Водно количество: $Q_{пр10}$ = 4 933,16 л/сек
	Дъждопреливник №11:

	Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №11 в река Бедечка, представляващ ПИ с идентификатор 68850.518.505: **42°25'37,47"N 25°38'53,39"E** Надморска височина: **H=189,400м.** Водно количество: $Q_{пр11}$ = 3 489,05 л/сек
	Дъждопреливник №12: Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №12 в река Бедечка, представляващ ПИ с идентификатор 68850.523.28: **42°25'28,98"N 25°38'56,48"E** Надморска височина: **H=186,350м.** Водно количество: $Q_{пр12}$ = 3 478,24 л/сек
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	1. Пречиствателна станция за отпадъчни води да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. ГПСОВ да осъществява висок капацитет на пречистване, като компенсира неочаквани пикови натоварвания. 3. Да се поддържат в технологична и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения, като всички ремонтни, възстановителни и профилактични дейности се отразяват в експлоатационен дневник. 4. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива. 5. Да не се допуска изключването на пречиствателната станция от работен режим и изпускането на отпадъчните води през авариен байпас във водоприемника. 6. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най–малко 30 – дневен срок преди започването им.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се поддържа в изправност измервателното устройство, осигуряващо измерване на количеството заустван отпадъчни води.

	2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 4. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 5. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. При аварийната (резервна) връзка към градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ), осигуряваща възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същата да бъде с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Стара Загора и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите. 2. Предвидено е един брой аварийно (резервно) заустване пред градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ): Географски координати на аварийна (резервна) точка на заустване в река Бедечка, представляваща ПИ с идентификатор 77476.164.21: **42°24'33,1"N 25°40'34,1"E** Надморска височина: **H=166,00м.**
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателната станция и съоръженията за отпадъчни води	1. Обезвреждането и оползотворяването на утайките от ГПСОВ да се извършва в съответствие със забраните на чл.15, ал.1 от Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, заустени във водни обекти. 2. Да се осигури извозване и/или депониране на утайките от ГПСОВ на подходящи за това места – депа за опасни и/или на регионални депа за битови отпадъци, на които има изградена клетка за депониране на опасни отпадъци.

	3. При обявена извънредна епидемична обстановка, утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води на населеното място, които се използват в земеделието, да се прилагат в почвата най–малко след 30 дни времепрестой извън пречиствателните съоръжения. 4. Да се осигури място (площ) за временно съхранение на утайките от ГПСОВ
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води след ГПСОВ.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване след ГПСОВ, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. В местата на заустване на отливните канали на дъждопреливниците (Дъждопреливници с №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 и №12) да се изградят укрепващи съоръжения, с които да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритата на водоприемниците, както и промяна на режима на водите във водните обекти или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 3. Заустването на отпадъчните след ГПСОВ и на дъждовните води от отливните канали на дъждопреливниците (Дъждопреливници с №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 и №12) във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане. **БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемниците (дере, представляващ ПИ с идентификатор 68850.213.701, отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 68850.150.344, отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 77476.57.8).**
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. В канализационната мрежа на населеното място или в селищната пречиствателна станция за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на канализационната система. 2. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на

	разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14– дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307	

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”