



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за отнемане на част от разрешеното водно количество на разрешително №31530395/26.06.2014г., изменено и продължено с решение №РР-4907/19.01.2023г. за водовземане от подземни води.

(съгласно чл.62а, ал. 1, вр. чл.73, ал.1, т.1, чл.79а, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за водите)

Обект	„Предприятие за производство на шоколадови и какаови изделия”, разположено на територията на УПИ №230132 по КВС в град Първомай, Община Първомай, Област Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец – ТК1 с дълбочина 42,0 м Тръбен кладенец – ТК2 с дълбочина 43,0 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Два тръбни кладенци – ТК1 и ТК2, изградени на територията на ПИ с идентификатор 59080.391.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Първомай, Община Първомай, Област Пловдив.
ЕКАТТЕ	59080
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{ср. ден.}} = 4,32 \text{ л/с.}$ на $Q_{\text{ср. ден.}} = 1,04 \text{ л/с.}$ <u>От $Q_{\text{год.}} = 136\,425,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 32\,786,0 \text{ м}^3/\text{год.}$</u> <u>„Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“:</u> От $Q_{\text{год.}} = 16\,425,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 3\,947,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ <u>„Водоснабдяване за други цели“:</u> От $Q_{\text{год.}} = 120\,000,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 28\,839,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ От $Q_{\text{мин.}} = 95\,498,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{мин.}} = 32\,786,0 \text{ м}^3/\text{год.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, обща алфа – активност, сума

	трихлоретилен и тетрахлоретилен; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”