



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Производствен център, склад и администрация“, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.525.389 по КККР на гр. Пловдив
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж“ и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. № РР-01-136/13.06.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискваните се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР, вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източноевропейски район“ през 2023г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска

	низина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, манган и фосфати.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишено съдържание на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Два тръбни кладенеца с дълбочина по 20,0 м, всеки един. Тръбните кладенци са с еднаква конструкция и са обсадени с PVC тръбно-филтрова колона Ø160мм. Околотръбното пространство в интервала 0,0-20,0м е запълнено със засипка от промит речен чакъл с диаметър на зърната 5-15мм. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервалите 10,0-12,0 м и 16,0-20,0м. Кладенците са оборудвани с по един брой потопяема помпа Pedrollo, модел 4BLOCKm6/9 с максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 9 \text{ м}^3/\text{ч.}$ и напор $H = 61 \text{ м.}$ Кладенците са оборудвани с по един брой водоизмервателно устройство. Измерването на СВН и ДВН в кладенците се осъществява с електролот.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени на територията на ПИ с идентификатор 56784.525.389 по КККР на гр. Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК1 - кота терен 156,82 м</u> N 42°09'14,490" E 24°46'18,743"-Координатна система WGS84 X 4669007.354 Y 439822.112-Координатна система БГС 2005г. <u>Тръбен кладенец ТК2 - кота терен 157,07 м</u> N 42°09'18,797" E 24°46'24,109"-Координатна система WGS84 X 4669139.155 Y 439946.477-Координатна система БГС 2005г.
ЕКАТТЕ	56784
Заявено водно количество за водовземане	$Q_{\text{пр.ср. год.}} = 0,461 \text{ л/с.}$ (общо за ТК1 и ТК2) $Q_{\text{пр.ср. год.}} = 0,2315 \text{ л/с.}$ за ТК1 $Q_{\text{пр.ср. год.}} = 0,2315 \text{ л/с.}$ за ТК2

	$Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/с. (до 0,12ден.) за ТК1}$ $Q_{\text{макс.}} = 1,9 \text{ л/с. (до 0,12ден.) за ТК2}$ $Q_{\text{макс.}} = 14616,0 \text{ м}^3/\text{г. (общо за ТК1 и ТК2)}$ $Q_{\text{макс.}} = 7308,0 \text{ м}^3/\text{г. (общо за ТК1)}$ $Q_{\text{макс.}} = 7308,0 \text{ м}^3/\text{г. (общо за ТК2)}$ $Q_{\text{мин.}} = 10231,0 \text{ м}^3/\text{г. (общо за ТК1 и ТК2)}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,44\text{м (за ТК1)}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,48\text{м (за ТК2)}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и манган. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

