



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За изменение на Разрешително №01610191/18.06.2009г., издадено от Министъра на околната среда и водите, продължено с решение №РР-3498/01.04.2019г., за водовземане от минерална вода, издадено от Директора на Басейнова дирекция "Източноевропейски район" (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	Балнеологичен център "Камена", разположен на територията на ПИ с идентификатор 10450.503.1084 по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.
Цел на заявеното водовземане	Всички други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище на минерална вода „Велинград-Чепино“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Хидравличен каптаж "Чепино"
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	ПИ с идентификатор 10450.503.1084 по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.
ЕКАТТЕ	10450
Параметри на разрешеното водовземане	от $Q_{\text{ср.ден}} = 1,2 \text{ л/с.}$ на $Q_{\text{ср.ден.}} = 2,0 \text{ л/с.}$ от $Q_{\text{год.}} = 37843,2 \text{ м}^3/\text{Г.}$ на $Q_{\text{год.}} = 63072,0 \text{ м}^3/\text{Г.}$ $Q_{\text{мин.}} = 63072,0 \text{ м}^3/\text{Г.}$

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул."Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. МИТКА ДУРЕВА-ГОРЯЛКОВА

За Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район“

(съгласно Заповед № РД-03-83/08.04.2025 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР)



4000, Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411