



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Създаване на нови, възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в територии – част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл.3 от Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване“
Поречия:	Марица
Воден обект:	Река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 06547.6.27 с начин на трайно ползване (НТП) – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна публична собственост. В река Марица при местата на водовземане протичат: При мястото на водовземане в точка 1: ➤ Средно многогодишно водно количество – $Q_{\text{ср.много.}} = 73,610 \text{ м}^3/\text{сек} = 73\,610,00 \text{ л/сек}$; ➤ 10% от средномногогодишното водно количество – $10\% Q_{\text{ср.много.}} = 7,217 \text{ м}^3/\text{сек} = 7\,217,00 \text{ л/сек}$; ➤ Минимално средно месечно водно количество с обезпеченост 95% – $Q_{95\%} = 6,239 \text{ м}^3/\text{сек} = 6239,00 \text{ л/сек}$; При мястото на водовземане в точка 2: ➤ Средно многогодишно водно количество – $Q_{\text{ср.много.}} = 73,620 \text{ м}^3/\text{сек} = 73\,620,00 \text{ л/сек}$; ➤ 10% от средномногогодишното водно количество – $10\% Q_{\text{ср.много.}} = 7,218 \text{ м}^3/\text{сек} = 7218,00 \text{ л/сек}$; ➤ Минимално средно месечно водно количество с обезпеченост 95% – $Q_{95\%} = 6,240 \text{ м}^3/\text{сек} = 6240,00 \text{ л/сек}$;
Код и наименование на водното тяло:	BG3MA350R212 – „Река Марица от вливане на река Омуровска до вливане на река Сазлийка“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.44, ал.1, чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–03–17/27.04.2026г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 06547.6.27 с начин на трайно ползване (НТП) – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна публична собственост, с цел на водовземането – „създаване на



ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	нови, възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в територии – част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл.3 от Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване“, за обект „Подобряване състоянието на местообитание за размножаване на редки и защитени видове земноводни и влечуги“, находящ се в землището на село Брод, Община Димитровград, Област Хасково, придружено с изискващите се чл.60, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.12 от ЗВ и чл.25, ал.2 от Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ), данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно данните предоставени от заявителя мястото на водовземане попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3MA350R212 – „Река Марица от вливане на река Омуровска до вливане на река Сазлийка“. Съгласно ПУРБ 2022–2027г. в Източнобеломорски район на басейново управление, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет водното тяло с код BG3MA350R212 е определено като естествено в умерено екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни, Фитобентос (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода - никел; биота - PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3MA350R212 е определено в лошо екологично състояние с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица „вода“. Мястото на водовземане попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Мястото на водовземане попада в границите зона за защита на водите с код BG3FSWAR350R212 – „Река Марица“, определена
--	---

	съгласно чл.119а, ал.1, т.4 от Закона за водите, включена в Раздел 3, точка 3.4 на ПУРБ на ИБР. Мястото на водовземане попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно в защитена зона (33) по директивата за местообитанията с код BG0000578 – „Река Марица“, обявена със Заповед №РД–728/19.08.2024г. на Министъра на околната среда и водите, и не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на дивите птици, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.2 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г. и не попада и не граничи с пояси на учредени към настоящия момент санитарно охранителна зона (СОЗ). Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет. Заявеното искане за водовземане от повърхностни води – река Марица, с цел на водовземането – „създаване на нови, възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в територии – част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл.3 от Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Към мястото на настоящото водовземане са приложими и следните мерки в ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно: – В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код НУ_10 и наименование „Осигуряване на екологичния отток“, действие за изпълнение на мярката с код НУ_10_312 – „Осигуряване на необходимия екологичен отток след системи и съоръжения за управление на водите, в съответствие с утвърдената национална методика“. – В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код СА_1 и наименование „Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000“, действие за изпълнение на
--	--

	мярката с код СА_1_1 – „Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000“. – В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код СА_8 и наименование „Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води“, действие за изпълнение на мярката с код СА_8_2 – „Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока“, конкретизиране на действието – Отнася се за водни тела със значим натиск от водовземане или водовземане, което е над 60 % от ресурса на водното тяло. – В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код СА_8 и наименование „Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води“, действие за изпълнение на мярката с код СА_8_1 – „Изграждане на съоръжения за измерване на оттока на повърхностните води след водовземни съоръжения или съоръжения за регулиране на оттока“, конкретизиране на действието – Отнася се за водовземания при които отнетите водни количества надвишават 50% от определения за мястото на водовземане екологичен минимум от ресурса на водното тяло. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН 2022–2027г.), водовземането се намира в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_04 – „Река Марица – от град Първомай до село Райново“, съответно в близост до зоните, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ползване в ПУРН на ИБР 2022–2027г. няма определена конкретна мярка.
Място на водовземането:	Река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 06547.6.27 с начин на трайно ползване (НТП) – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна публична собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брод, Община Димитровград, Област Хасково.

	Географски координати по система WGS84 на местата на водовземане: Т.1 42°02'33,67"N 25°40'30,93"E Т.2 42°02'46,01"N 25°40'08,46"E
Местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Село Брод, Община Димитровград, Област Хасково ЕКАТТЕ 06547
Разрешено водно количество:	$Q_{\max.} = 0,027 \text{ м}^3/\text{сек} = 27,00 \text{ л/сек};$
Лимит на ползваната вода:	$Q_{\text{год.}} = 16\,679,79 \text{ м}^3/\text{Год};$
Разрешен режим на водовземане:	Сезонно от месец Март до месец Юни, при осигуряване на минимално допустимия отток необходим за поддържане на екосистемите в река Марица.
Минимално допустим отток в реката:	$Q_{\text{мин доп. отток}} = 7,218 \text{ м}^3/\text{сек} = 7\,218,00 \text{ л/сек}$, необходим за поддържане на екосистемите в река Марица и миграцията на водните организми.
Място на водоползването:	ЗМ „Брод“ представляваща ПИ с идентификатор 06547.106.15 с начин на трайно ползване (НТП) – „пасище“, общинска публична собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брод, Община Димитровград, Област Хасково.
Място на отвеждането:	Не е приложимо.
Схема и технически параметри на съоръженията:	Водовземането от повърхностен воден обект – река Марица, ще се осъществява чрез бензинова помпа и смукателен тръбопровод DN 4", разположени по левия бряг на реката. Помпа се разполага в имот ПИ с идентификатор 06547.106.18, като дебита и е $Q = 30,00 \text{ л/сек}$. Трасето на напорния тръбопровод DN 4", преминава надземно през ПИ с идентификатор 06547.106.18 и ПИ с идентификатор 06547.106.13. На напорния тръбопровод непосредствено след помпата се монтира средство за измерване на добитите водни количества.
Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт №1 – Река Марица в обхвата на местата на водовземане.
Условия, при които се предоставя правото на водовземане:	1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешените. 2. Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешеното водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. 3. Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.

	4. При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта на река Марица, на разстояние до 500 м от водовземането надолу по течението на реката. 5. Да осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на 7 218,00 л/сек, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в река Марица. 6. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в реката, по-малки или равни на определения минимално допустим отток. 7. След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на река Марица и актуализацията да се представи за одобрение в БД ИБР. 8. Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения. 9. Да се следи техническото състояние на съоръжението, чрез което ще се осъществява водовземането, както и на всички останали съоръженията по пътя на водата, като се осигурява постоянно наблюдение. 10. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите. 11. В Пункт №1 (в обхвата на местата на водовземане) определен, като пункт за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Марица, по показатели: Разтворен кислород (O_2 mg.l⁻¹), Активна реакция (pH), Температура (T°C), Електропроводимост, Общ азот ($N_{общ}$), Общ фосфор, с честота на пробонабиране – един път годишно в периода Юли – Септември. 12. Изследването на водите да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 13. Да представя в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ резултатите от проведения собствен мониторинг в срок от 15 дни от датата на изпитването. 14. Ежегодно, в срок до 31 март на следващата година, да предоставя в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и копия на
--	--

	платежни документи, включително извършения собствен мониторинг. 15. Ползваните водни обеми, да се измерват чрез монтиране на одобрени по реда на Закона за измерванията средства за измерване на използваните водни обеми. 16. Титулярят на разрешителното следва да поддържа и опазва монтираното средство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното. 17. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и средството за измерване. 18. Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. 19. Титулярят на разрешително е длъжен да уведоми писмено Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 20. Титулярят на разрешително е длъжен да уведоми писмено Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за всяка промяна в обстоятелствата подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от вписването им. 21. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното. 22. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
стр. 7 от 7



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411